

MOON

NOÈME
by poldem



Elements (Fabrics): E100 (Castle 160) + E100 (Braga 63) + EK03 (Castle 60) + E100 (Castle 60) + E100 (Castle 160) + CH00 (Braga 63)

www.noemebypoldem.fr

Modules disponibles (Available modules):



E100
(82 cm x 74 cm x 99 cm)
(25 kg / 1 pcs)



B100L
(98 cm x 74 cm x 99 cm)
(28 kg / 1 pcs)



B100R
(98 cm x 74 cm x 99 cm)
(28 kg / 1 pcs)



EK03
(123 cm x 74 cm x 123 cm)
(47 kg / 1 pcs)



EK07
(127 cm x 74 cm x 100 cm)
(33 kg / 1 pcs)



CH00
(82 cm x 74 cm x 165 cm)
(38 kg / 1 pcs)



E100EL
(82 cm x 74 cm x 99 cm)
(35 kg / 1 pcs)




B100EL
(98 cm x 74 cm x 99 cm)
(52 kg / 1 pcs)



B100ER
(98 cm x 74 cm x 99 cm)
(52 kg / 1 pcs)



P000
(82 cm x 43 cm x 97 cm)
(22 kg / 1 pcs)



Dimensions
(W x H x D cm)
(kg net / pcs)



Informations generales:

Structure de la carcasse:
Panneaux de particules, bois massif et panneaux de fibres

Assises:
Assise en mousse polyuréthane de densité N 35 kg/m3 + mousse polyuréthane de densité R 25 kg/m3 + ouate 250 g/m2

Dossier:
Mousse polyuréthane de densité N 35 kg/m3 + mousse de contact de densité R 25 kg/m3 + ouate 250 g/m2

Suspension:
Assise: Nosag / Dossier: Sangles de tapissier


Pieds:
Plastique

Dimensions principales:
Hauteur d'assise: 43,5 cm / Hauteur de caisse: 60 cm / Profondeur d'assise: 57 cm / Largeur de l'accoudoir: 15 cm

Les dimensions données dans les fiches techniques et dans le catalogue sont à titre indicatif, nous vous remercions de bien vouloir tenir compte d'une tolérance de +/- 4cm sur chaque élément.

Fabric zones:

○ Base + assises + coussins dossier / Base + seat + back pillows



General data:

Frame:
fiberboard, wood, chipboard

Seats:
Seats in polyurethane foam N 35 kg/m3 + Contact foam R 25 kg/m3 + 250 g/m2 wadding

Back:
Polyurethane foam N 35 kg/m3 + Contact foam R 25 kg/m3 + 250 g/m2 wadding

Suspension:
Seats: springs / Back: belts

Feet:
Plastic

Main dimensions:
Seat height: 43,5 cm / Base height: 60 cm / Seat depth: 57 cm / Armrest width: 15 cm

Dimensions presented in the technical sheet and in the catalogue may vary from actual ones with tolerance of +/- 4 cm per module.